

Stampa e Applica

Print and Apply

Impression et application



CALIPACK

Applicatore pneumatico per la stampa e l'applicazione in tempo reale tramite un cilindro pneumatico con corsa fino a 300mm (opz.500mm) su prodotti fermi o in movimento.

Urano/N è disponibile in due versioni: con applicazione di lato o superiore.

La possibilità di stampare ed applicare etichette diverse con stampa di codici a barre, dati alfanumerici, loghi e dati variabili sono solo alcune delle particolarità di Urano/N.

Il sistema è gestito tramite microprocessore.

Optional:

- Allarme fine rotolo etichette e ribbon
- Pistone autodimensionante
- Sensore presenza etichetta
- Colonna di sostegno

Pneumatic applicator for printing and shot/contact application in real-time through a pneumatic cylinder, stroke up to 300mm (500mm optional) on still or moving products.

Urano/N is available in two models: application from the top or on the side.

The possibility of printing and applying different labels, printing bar codes, alphanumeric data, logos and variable data are only a few of Urano/N's features.

The system is controlled by a microprocessor.

Optional:

- Alarm: empty reel (labels and ribbon)
- Self dimensioning piston
- Supporting column

Applicateur pneumatique pour l'impression et l'application en temps réel par l'intermédiaire d'un cylindre pneumatique avec course jusqu'à 300mm (en option 500mm) sur produits en arrêt ou en mouvement. Urano/N est disponible en deux versions : avec application latérale ou supérieure.

La possibilité d'imprimer et d'appliquer des étiquettes différentes avec impression codes barre, données alpha numériques, logos, et données variables, n'est qu'une des différentes particularités d'Urano/N.

Le système est géré par microprocesseur.

En option:

- Alarme fin de bobine étiquettes et ruban
- Piston autoréglage dimensions
- Détecteur présence étiquette
- Colonne de soutien



Urano Spt

Ideato per stampare ed applicare etichette su prodotti in movimento su linee di moderata velocità. E' facilmente abbinabile a tutte le linee di confezionamento.

Optional:

- Allarme fine rotolo etichette e ribbon
- Colonna di sostegno
- Ribbon saver

Designed to print and apply labels on moving products, on low-speed lines. Easy to couple with all packaging lines.

Optional:

- Alarm: empty reel (labels and ribbon)
- Supporting column
- Ribbon saver

Conçu pour imprimer et appliquer les étiquettes sur des produits en mouvement sur des lignes à vitesse modérée. Il s'insère facilement dans toutes les lignes d'emballage.

En option:

- Alarme fin de bobine étiquettes et ruban
- Colonne de soutien
- Ribbon saver



Urano Zebra Z4M Spt

Sistema ideato per stampare e applicare etichette su prodotti in movimento su linee con una velocità massima di 15 mt/min. Possibilità di stampare codici a barre, loghi, data di scadenza, descrizione prodotto, numero di lotto (anche progressivo).

Optional:

- Colonna di sostegno
- Software in windows per creazione etichetta
- Allarme fine etichette o nastro

System designed for printing and applying labels on products moving along lines at a maximum speed of 15 m/min. It can print barcodes, logos, expiry dates, product descriptions and serial numbers (even progressive numbers).

Options:

- Supporting column • Windows software for creating labels
- End of labels/end of tape alarm

Système conçu pour imprimer et appliquer les étiquettes sur des produits en mouvement sur des lignes à vitesse maximale de 15 m/mn. Possibilité d'imprimer des codes barre, logo, date d'expiration, description produit, numéro de lot (aussi progressif).

En option:

- Colonne e soutien • Software sur windows pour création étiquette
- Alarme fin de bobine et ruban.



Urano Spt

Urano Zebra Spt

Urano 472 Concorde

Questo sistema permette di stampare e applicare etichette in "tempo reale" ad angolo su scatole. Ideale per la stampa di dati variabili su ogni etichetta. Sistema gestito da una centralina con microprocessore o PLC. Braccio di aspirazione composto da ventole di aspirazione etichetta e cinghie di trasporto etichette poste lunghe in braccio di applicazione con azionamento pneumatico (sistema disponibile anche con stampanti Zebra e Datamax.).

Optional:

- Colonna di sostegno
- Software in windows per creazione etichetta
- Allarme fine etichette o nastro

This system allows you to print and apply labels to box corners "in real time". Ideal for printing variable data on each label. System managed by a control unit with a microprocessor or PLC. Suction arm composed of label suction fans and label conveyor belts positioned along the application arm with pneumatic operation (system available with Zebra and Datamax printers).

Options:

- Supporting column
- Windows software for creating labels
- End of labels/end of tape alarm

Ce système permet d'imprimer et d'appliquer les étiquettes en angle sur les emballages, "en temps réel". Idéal pour l'impression de données variables sur chaque étiquette. Système géré par un boîtier de commande avec microprocesseur ou PLC. Bras d'aspiration composé d'hélices d'aspiration étiquette et de courroies de transport étiquette jusqu'au bras d'application avec actionnement pneumatique. (Système disponible également avec imprimante Zebra et Datamax).

En option: • Colonne de soutien

- Software sur windows pour création étiquette
- Alarme fin de bobine et ruban.



Urano 672/852 N e FL

Stampa e applica in modo pneumatico etichette con dimensioni fino a formati "A4" per bancali.

La versione "N" applica l'etichetta solo sul lato del bancale, mentre la versione "FL" applica due etichette su due lati.

Optional:

- Allarme fine rotolo e nastro

Pneumatic printing and application of labels, up to "A4" format, for benches. The 'N' model applies the label only on the bench side, while the "FL" model applies two labels on two sides.

Optional:

- Alarm: empty reel and ribbon

Il imprime et applique de façon automatique des étiquettes dont la dimension maximum peut être au format A4, sur les caisses.

La version "N" applique l'étiquette uniquement sur le côté de la caisse, tandis que la version "FL" applique deux étiquettes sur deux côtés.

En option:

- Alarme fin de bobine étiquettes et ruban



Urano 472 - 572 - 492 90°

Applicatore pneumatico per la stampa e l'applicazione su fronte scatola di etichette.

Un sistema pneumatico dopo aver aspirato l'etichetta stampata, ruota di 90° e posiziona l'etichetta sul fronte della scatola.

L'applicazione può avvenire da lato o dall'alto.

Sistema disponibile anche con stampanti Zebra e datamax.

Pneumatic applicator for printing and application of labels on the front of the box.

After sucking the printed label, a pneumatic system completes a 90° revolution and positions the label on the front of the box.

Application from the top or on the side.




System available with Zebra and Datamax printers.

Applicateur pneumatique pour l'impression et l'application frontale sur l'emballage des étiquettes.

Un système pneumatique après avoir aspiré l'étiquette imprimée, effectue une rotation de 90° et positionne l'étiquette sur le front de la caisse.

L'application peut être réalisée par le côté ou par le haut.

Système disponible également avec imprimante Zebra et Datamax.



Dati tecnici

Technical data

Données techniques

	passaggio carta max	larghezza max stampa	lunghezza max stampa	risoluzione in D.p.i.	diametro interno min. in mm	diametro esterno max. in mm	interfaccia	alimentazione in volt	alimentazione pneumatica
	paper passage passage du papier	label width max larg. max impression	label length max long. max impression	resolution définition	inside diameter diamètre interne	outside diameter diamètre externe	interface interface	volts volts	compressed air air comprimé
Urano 472/N	140 mm	104	299*	203	45	180	parallel. RS 232	220/110	6/8 bar
Urano 572/N	140 mm	127.5	299*	306	45	180	parallel. RS 232	220/110	6/8 bar
Urano 472 90°	140 mm	104	299*	203	45	180	parallel. RS 232	220/110	6/8 bar
Urano 572 90°	140 mm	127,5	299*	306	45	180	parallel. RS 232	220/110	6/8 bar
Urano Spt	140 mm	104	299*	203	45	180	parallel. RS 232	220/110	-----
Urano 672/N-FL	220 mm	170.6	981*	306	45	300	parallel. RS 232	220/110	6/8 bar
Urano 852/N-FL	220 mm	213	661*	306	45	300	parallel. RS 232	220/110	6/8 bar
Urano Z4M/N	114 mm	104 mm	299	300	76	203	parallel. RS 232	220/110	6/8 bar
Urano Z4M SPT	114 mm	104 mm	299	300	76	203	parallel. RS 232	220/110	
Urano Concorde	140 mm	104 mm	299	203	45	180	parallel. RS 232	220/110	6/8 bar

* altre misure a richiesta - other size on demand - autres dimensions sur demande

Timbro del rivenditore Stamp of the retailer Cachet du revendeur



ALIPACK s.r.l.

via Beethoven, 24
20092 Cinisello B.mo (Mi) Italy
Tel. +39 02 6127078
Fax +39 02 6127060
www.alipack.it
info@alipack.it

ALIPACK s.r.l.

è associata/is associated with/est associée



ALIPACK EUROPE (European market)

ELY CAMBS-CB8 2NX
ENGLAND
T. +44(0)1353-775153
F. +44(0)7932-231525
www.alipack.it
peter@alipackint.com

ALIPACK AMERICAS (North and South American Market)

19210 ST. ALBANS VALLEY DRIVE
ST. LUIS -USA
T. +1-636-273-9400
F. +1-636-273-9403
www.alipack.it
peter@alipackint.com

ALIPACK MED & AFRICA (African and Middle East market)

via Beethoven, 24
20092 Cinisello B.mo (Mi) Italy
T. +39 02 61294192
F. +39 02 61294196
www.alipack.it
mosconi@alipack.it

ALIPACK INTERNATIONAL (Australian and Asian market)

19210 ST. ALBANS VALLEY DRIVE
ST. LUIS -USA
T. +1-636-273-9400
F. +1-636-273-9403
www.alipack.it
peter@alipackint.com